MESSING

Lebendige Ästhetik mit Charakter.

halcö Edelbeschläge

About us 5
Das Material 7
Die Produktion 9
Zeichenerklärung 10
Beschreibung der Technik 11
Montageanleitungen 12
Beschreibung Sicherheitsgarnituren 18
Serie Aplex 24
Serie Axis 34
Serie Curo 44
Serie Forma 54
Serie Linea 66
Serie Mono 78
Serie Plano 88
Serie Pura 98
Serie Soma 108
Serie Vector 118
Möbelbeschläge 128
Muschelgriffe 132
Impressum | AGB 134



Halcö – Handwerk mit Haltung.

Halcö steht seit Generationen für Beschläge aus echter handwerklicher Erfahrung. Entstanden aus einem klaren Verständnis für Material, Funktion und Beständigkeit – und weitergeführt mit dem Anspruch, diese Werte zeitgemäß zu übersetzen.

Unsere Produkte entstehen aus dem Zusammenspiel von Handwerk und moderner Fertigung. Nicht als Antwort auf Trends, sondern als Lösung für Anforderungen, die bleiben. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Frage, wie ein Detail im täglichen Gebrauch funktioniert – und nicht, wie es kurzfristig wirkt. Stahl, Edelstahl und Messing bilden die Grundlage unserer Arbeit. Drei Werkstoffe, die wir bewusst einsetzen, weil wir ihre Eigenschaften kennen und gezielt nutzen. Jeder von ihnen bringt eine eigene Sprache mit – wir sorgen dafür, dass sie klar und präzise umgesetzt wird. Halcö versteht Beschläge als Teil von Architektur und Innenraum, nicht als isoliertes Produkt. Reduziert in der Form, zuverlässig in der Funktion und entwickelt für lange Zeiträume.

Was entsteht, ist nichts Lautes. Sondern etwas, das bleibt.
Halcö – aus Erfahrung gefertigt.



DER ROHSTOFF

Material mit Charakter


Es gibt sie noch, diese Werkstoffe, die nicht einfach Oberfläche sind, sondern Substanz. Mit unserer Kollektion aus Messing rückt genau dieser Gedanke in den Fokus. Ein Material, das durch seine natürliche Wärme, seine Wertigkeit und seine Langlebigkeit überzeugt.
Mit seinem warmen Farbton und seiner lebendigen Oberfläche besitzt Messing einen ganz eigenen Charakter. Je nach Lichteinfall und Nutzung verändert sich das Material auf natürliche Weise und entwickelt mit der Zeit eine individuelle Patina. So entsteht ein Erscheinungsbild, das lebendig bleibt und mit den Jahren an Ausdruck gewinnt.

Seit Jahrhunderten wird der Werkstoff für seine besondere Kombination aus Ästhetik und Beständigkeit geschätzt. Er ist korrosionsbeständig, langlebig und behält seine Qualität über viele Jahre hinweg. Seine charakteristische Farbgebung bewegt sich zwischen warmen Goldtönen und dezenten, natürlichen Nuancen.

Auch in der Haptik zeigt sich die Besonderheit des Materials. Es passt sich der Umgebungstemperatur an und fühlt sich dadurch angenehm und natürlich an. Im täglichen Gebrauch entsteht eine Oberfläche, die durch Berührung und Nutzung geprägt wird und jedem Stück eine individuelle Note verleiht. Mit der Zeit werden diese Veränderungen Teil des Materials. Spuren werden nicht verborgen, sondern prägen seinen Charakter und machen jede Oberfläche einzigartig.

Ein Werkstoff mit Geschichte, Tiefe und Bestand – zeitlos, authentisch und von bleibendem Wert.







©Dominik Hollaus

Von Hand für die Hand gemacht


Unsere hochwertigen Messingbeschläge zeichnen sich durch präzise Handwerkskunst und modernste Technik aus. Die Herstellung erfolgt entweder aus einem massiven Block oder einem Rundstab, je nach den spezifischen Anforderungen des Designs.
Für Türdrückerformen, die sich nicht durch Zerspanung aus einem Block oder Rundstab herstellen lassen, setzen wir auf innovative Verfahren. Diese Rohteile werden entweder mittels Warmumformung oder durch Gießen gefertigt, um die gewünschten Formen zu erzielen. Im Anschluss an die Rohherstellung durchlaufen die Drücker mehrere Bearbeitungsschritte. Diese Schritte sind entscheidend, um die exakte Form und die erforderliche Präzision zu erreichen. Hierbei kommt modernste CNC-Technik zum Einsatz, die eine außergewöhnliche Genauigkeit gewährleistet. Um eine ansprechende und langlebige Oberfläche zu gewährleisten, wird jedes einzelne Teil einer aufwändigen mehrstufigen Oberflächenbehandlung unterzogen. Nach dieser Behandlung erfolgt eine sorgfältige Konservierung der Beschläge von Hand mit einem speziellen Wachs. Wir verzichten bewusst auf eine Klarlackierung, um die natürliche Anmutung des Messings zu bewahren und dem Material die Möglichkeit zu geben, mit der Zeit zu leben und sich weiterzuentwickeln.
Nach der umfassenden Oberflächenbehandlung folgt die Komplettierung und Assemblierung der Einzelteile. Aufgrund der Vielzahl an Handarbeitsschritten, die in den Produktionsprozess einfließen, bezeichnen wir unsere Produkte mit Stolz als „von Hand für die Hand gemacht“. Dies garantiert nicht nur höchste Qualität, sondern auch ein einzigartiges Design, das in jedem Detail spürbar ist.

Zeichenerklärung | Maßeinheiten

- Breite
- Höhe
- Ausladung
- Materialstärke
- Distanz Drückerloch zu oberem Schraubenloch
- Distanz Drückerloch zu mittlerem Schraubenloch
- Distanz Drückerloch zu unterem Schraubenloch
- Schraubenlochdistanz
- Verpackung
- Stiftquerschnitt
- Gewinde, Schraube, Bolzen
- Einlasstiefe

Schlüssellochung in mm

Schlossart	Abkürzung	Türart	Österreich	Deutschland	Italien
Buntbart	BB	Haustür	90	92	90
Buntbart	BB	Zimmertür	90	72	90
Profilzylinder	PZ	Haustür	88	92	85
Profilzylinder	PZ	Zimmertür	88	72	85
WC	WC		90	78	90



Bitte bei Bestellung die Schlüssellochnormung angeben!

Richtungsbestimmung

links



Griff zeigt nach links


rechts



Griff zeigt nach rechts


Unterkonstruktion STANDARD

Die stabile Basis der Unterkonstruktion sorgt für eine präzise Führung des Drückers, hält ihn zuverlässig in Position und unterstützt die optimale Funktion der Hochhaltefeder. Sie wirkt in beide Richtungen und ist damit für links- wie rechtsseitige Türdrücker gleichermaßen geeignet.



Unterkonstruktion PRO

Für intensive Beanspruchung im Objektbereich. Der Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung sorgt für eine dauerhaft zuverlässige Funktion auch bei hoher Nutzungsfrequenz. Ein integrierter 0-Grad-Anschlagspunkt ist direkt in den Mechanismus eingebunden und gewährleistet eine präzise Endposition.



Bügelgriffe für Schiebetüren:
Einseitige Montage auf Holz

1. Die Schnellbefestigung des Bügelgriffes (im Lieferumfang inkludiert) wird mit einer Holzschraube an der Tür befestigt.
2. Der Bügelgriff wird oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt.
3. Die seitlichen Innensechskantschrauben werden festgezogen.



Beidseitige Montage auf Holz

1. Die Schnellbefestigungen der Bügelgriffe (im Lieferumfang inkludiert) werden mittels Gewindestift verbunden. Bei der Befestigung auf Glas wird zwischen Glas- und Schnellbefestigung noch eine PVC-Scheibe zwischengelegt, um das Material zu schützen.
2. Die Bohrung im Holz bzw. Glas muss einen Durchmesser von 10 mm haben.
3. Die Bügelgriffe werden jeweils von jeder Seite oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt und durch Innensechskantschrauben fixiert.




Einseitige Montage auf Glas

1. Die Schnellbefestigung des Bügelgriffes (im Lieferumfang inkludiert) wird mit einer auf der Rückseite angebrachten Senkkopfschraube mit Innensechskantschraube und einer abgeschrägten Beilagscheibe am Glas befestigt. Zwischen Glas und Metall befindet sich jeweils eine PVC-Scheibe um Kratzer und Beschädigungen vorzubeugen. Die Bohrung im Glas muss einen Durchmesser von 10 mm haben.
2. Der Bügelgriff wird oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt.
3. Die seitlichen Innensechskantschrauben werden festgezogen.



Beidseitige Montage auf Glas

1. Die Schnellbefestigungen der Bügelgriffe (im Lieferumfang inkludiert) werden mittels Gewindestift verbunden. Bei der Befestigung auf Glas darf auf die im Lieferumfang mitgelieferte PVC Scheibe nicht vergessen werden. Die PVC-Scheibe wird zwischen Glas- und Schnellbefestigung eingelegt, somit wird die Scheibe vor Beschädigung geschützt. Die Bohrung im Glas muss einen Durchmesser von 10 mm haben.
2. Die Bügelgriffe werden jeweils von jeder Seite oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt und durch Innensechskantschrauben fixiert.



Bestellangaben

Bei Ihrer Bestellung eines Bügelgriffes für Schiebetüren bitten wir um folgende Informationen:

- Befestigung auf Holz oder Glas?
- Einseitige oder beidseitige Befestigung?
- Türstärke in mm

Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Die Fensterrosette bietet kompakte Abmessungen und ist nur 29 mm breit sowie 10,5 mm dick. Dadurch eignet sie sich hervorragend für schmale Profile und besticht durch ihr schlichtes Design. Besonders hervorzuheben ist die benutzerfreundliche Montage und die durchdachte Technik. Die Rastermechanik, die aus Kunststoff- und Metallkomponenten besteht, verfügt über eine robuste Kugelrastermechanik, die kein mittiges Loch im Fensterrahmen benötigt. Dadurch liegt die Rosette flach auf dem Fensterrahmen auf und ist mit Nocken ausgestattet, die einen Durchmesser von Ø 10x5 mm haben und der Drehbewegung des Fenstergriffs entgegenwirken.



Montagehinweis:

- Befestigen Sie die Kunststoffrastermechanik mit zwei M5-Schrauben am Fensterrahmen.
- Stecken Sie anschließend die Abdeckkappe auf die Unterkonstruktion auf.
- Führen Sie den Vierkantstift in die Rastermechanik ein.
- Setzen Sie den Fenstergriff auf den vorstehenden Zapfen der Rastermechanik auf.
- Fixieren Sie den Fenstergriff abschließend mit der Madenschraube.

Diese einfache Montage sorgt für eine stabile und ästhetische Lösung für Ihre Fenster.

Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Dieser Fenstergriff kombiniert schlankes Design mit hoher Funktionalität. Mit einer Materialstärke von nur 2,5 mm fügt sich die Fensterrosette perfekt in minimalistische Architektur ein und bietet dennoch eine zuverlässige 90°-Rastermechanik. Die Rastermechanik der Rosette wird vollständig in den Fensterrahmen eingelassen, was eine elegante Optik gewährleistet. Sie benötigt lediglich ein zentrisches Loch von 24 mm Durchmesser und 8 mm Tiefe. Zylindernocken (Ø 10x5 mm) sorgen dafür, dass die Rosette sicher positioniert und gegen Verdrehen geschützt ist.



Montagehinweis:

- Stecken Sie die Rosette auf den Fensterrahmen.
- Befestigen Sie sie mit den zwei mitgelieferten M5-Schrauben.
- Führen Sie den 7 mm Vierkantstift in die Fensterrosette ein.
- Setzen Sie den Fenstergriff auf den Zapfen der Fensterrosette und fixieren Sie ihn mit der M6-Madenschraube.

Fenstergriff mit Druckknopf versperrbar

Dieser Fenstergriff bietet auf Knopfdruck Sicherheit. Die versperrbare 90°-Rastermechanik ist ideal für Kindersicherung und Einbruchschutz. Der Fenstergriff lässt sich nur im Zweihandbetrieb entsperren: Halten Sie den Druckknopf auf der Unterseite der Rosette gedrückt, um den Griff um 90° oder 180° zu drehen. Nach dem Einrasten kann der Druckknopf losgelassen werden, wodurch der Vierkantstift verriegelt und das Drehen blockiert wird. Mit einer Höhe von nur 18 mm und einer Breite von 29 mm ist die Deckkappe flach und ästhetisch ansprechend.



Montagehinweis:

- Verschrauben Sie die Rasterrosette und die Verriegelungseinheit mit zwei M5-Schrauben auf dem Fensterrahmen. Dazu ist ein mittiges Bohrloch von 26x13 mm erforderlich.
- Stecken Sie die 18 mm schlanke Deckkappe über die Verriegelungseinheit.
- Schieben Sie das Adapterteil auf den Vierkantstift.
- Setzen Sie den Fenstergriff mit dem Adapterteil und dem Vierkantstift auf und sichern Sie ihn mit der M6-Madenschraube.

Fenstergriff mit Schließzylinder versperrbar

Dieses klassische Modell vereint ein klares Design mit einer praktischen versperrbaren 90°-Rastermechanik. Der Schließzylinder befindet sich auf der Unterseite der Rosette. Drücken Sie den Zylinder nach oben, um den Bolzen zu verriegeln; das Schloss kann durch Drehen des Schlüssels entriegelt werden. Mit nur 20 mm Dicke ist die Deckkappe besonders schlank und elegant.



Montagehinweis:

- Befestigen Sie die Rasterrosette mit zwei M5-Schrauben am Fensterrahmen. Ein mittiges Bohrloch von 26x13 mm ist notwendig.
- Schieben Sie die Deckkappe mit dem Schließzylinder auf die Rasterrosette.
- Setzen Sie den Fenstergriff auf den Zapfen und sichern Sie ihn mit der M6-Madenschraube.

Hebeschiebetürgriff mit Muschelgriff

Der Hebeschiebetürgriff mit Muschelgriff setzt neue Maßstäbe in puncto Design und Funktionalität. Mit seiner innovativen, unsichtbar geschraubten Rosette bietet er nicht nur eine elegante Erscheinung, sondern auch eine hohe Bedienfreundlichkeit. Die integrierte 180°-Rastermechanik sorgt dafür, dass der Griff in der gewünschten Position bleibt und sich mühelos bedienen lässt. Die diskrete Bohrung mit einem Durchmesser von Ø 26x13 mm wird direkt im Fensterrahmen vorgenommen, was eine optimale Anpassung an verschiedene Türsysteme ermöglicht.

Die mitgelieferten M6-Schrauben verbinden den Muschelgriff sicher mit der Unterkonstruktion und verhindern, dass der Griff von außen abmontiert werden kann. Die schmale Abdeckrosette, die lediglich 7 mm dick ist, wird durch eine intelligente Clipmechanik auf die Unterkonstruktion geclipst. So fügt sich der Hebeschiebetürgriff harmonisch in moderne Wohnkonzepte ein und überzeugt durch sein schlankes und zeitgemäßes Design.



Montagehilfe:

Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Maße der Bohrung (Ø 26x13 mm) im Fensterrahmen.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Teile vorhanden sind.
- Platzieren Sie die Unterkonstruktion auf dem Fensterrahmen.
- Führen Sie die M6-Schrauben von der Innenseite durch die Bohrung zur Außenseite.

Muschelgriff anbringen:
Montieren Sie den Muschelgriff auf der Außenseite und sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben.


Abdeckrosette montieren:
Klipsen Sie die Abdeckrosette auf der Innenseite auf die Unterkonstruktion. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzt.

Vierkantstift einsetzen:
Führen Sie den Vierkantstift in die Unterkonstruktion ein, um die Funktionalität des Griffs zu gewährleisten.

Abdeckkappe des Muschelgriffes anbringen.

Hebeschiebetürgriff befestigen:
Stecken Sie den Hebeschiebetürgriff auf den vorstehenden Zapfen und fixieren Sie ihn mit der M6-Madenschraube.

Tipps: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Griff gerade montiert ist. Bei Unsicherheiten ziehen Sie bitte einen Fachmann zu Rate oder konsultieren Sie uns direkt.


Türdrücker linkszeigend
Unterkonstruktion PRO für Türdrücker
mit Rückholfeder und Federvorspannung
Gewindemutter M5
Madenschraube M6
Schraube M5
Vierkantstift
Abdeckkappe Türdrücker
Abdeckkappe BB
Türdrücker rechtszeigend
Gewindemutter M5
Madenschraube M5
Unterkonstruktion BB
Schraube
Abdeckkappe BB


R **0102.XXX.00.1.34.KZS.R**
Drücker Innenseite RECHTS

Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutzrosette.

Innenseite: Drücker rechts, fest drehbar gelagert mit Hochhaltemechanismus.

Außenseite: Drücker links, fest drehbar gelagert ohne Hochhaltemechanismus.

Befestigung: außen Stütznocken mit M5 Innengewinde, innen M5 Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz).



KR **0102.XXX.00.1.34.KZS.KR**
Drücker Innenseite RECHTS & Außenseite KNOPF

Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutzrosette.

Innenseite: Drücker rechts, fest drehbar gelagert mit Hochhaltemechanismus.

Außenseite: Knopf mittig.

Befestigung: außen Stütznocken mit M5 Innengewinde, innen M5 Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz).



RG **0102.XXX.00.1.34.KZS.RG**
Drücker Innenseite RECHTS &
Außenseite GEKRÖPFTER Knopf


Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutzrosette.

Innenseite: Drücker rechts, fest drehbar gelagert mit Hochhaltemechanismus.

Außenseite: gekröpfter Knopf, nach links zeigend.

Befestigung: außen Stütznocken mit M5 Innengewinde, innen M5 Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz).






L **0102.XXX.00.1.34.KZS.L**
Drücker Innenseite LINKS

Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutzrosette.

Innenseite: Drücker links, fest drehbar gelagert mit Hochhaltemechanismus.

Außenseite: Drücker rechts, fest drehbar gelagert ohne Hochhaltemechanismus.

Befestigung: außen Stütznocken mit M5 Innengewinde, innen M5 Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz).



KL **0102.XXX.00.1.34.KZS.KL**
Drücker Innenseite LINKS & Außenseite KNOPF

Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutzrosette.

Innenseite: Drücker links, fest drehbar gelagert mit Hochhaltemechanismus.

Außenseite: Knopf mittig.

Befestigung: außen Stütznocken mit M5 Innengewinde, innen M5 Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz).



LG **0102.XXX.00.1.34.KZS.LG**
Drücker Innenseite LINKS &
Außenseite GEKRÖPFTER Knopf

Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutzrosette.

Innenseite: Drücker links, fest drehbar gelagert mit Hochhaltemechanismus.

Außenseite: gekröpfter Knopf, nach rechts zeigend.

Befestigung: außen Stütznocken mit M5 Innengewinde, innen M5 Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz).



©Dominik Hollaus



©Dominik Hollaus

Spannung im Detail

Aplex verbindet unterschiedliche geometrische Formen zu einem harmonischen Gesamtbild mit eigenständigem Charakter. Gefertigt aus massivem Messing, überzeugt die Serie durch präzise Linien, ausgewogene Proportionen und eine angenehme Haptik. Klare Kanten treffen auf weiche Übergänge und schaffen eine spannende Balance zwischen Dynamik und Zurückhaltung. Die sorgfältig veredelte Oberfläche bringt die natürliche Schönheit des Materials zur Geltung und verändert ihre Wirkung je nach Lichteinfall. So entsteht ein Türdrücker, der modernes Design mit handwerklicher Qualität verbindet und sich vielseitig in unterschiedliche Architekturkonzepte einfügt.



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit runden Rosetten	0102.401.00.0.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.402.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit runden Rosetten	0102.401.00.0.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.402.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit runden Rosetten DIN	0102.401.00.0.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.402.00.0.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.401.00.0.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.402.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit runden Rosetten	0102.401.00.1.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.402.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit runden Rosetten	0102.401.00.1.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.402.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit runden Rosetten DIN	0102.401.00.1.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.402.00.1.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.401.00.1.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.402.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.0.34.BB-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.0.34.BB-72								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.403.00.0.34.BB-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.404.00.0.34.BB-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57					
Langschild oval BB-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.0.34.PZ-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.0.34.PZ-72								
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.0.34.PZ-92								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.0.34.PZ-92								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.403.00.0.34.PZ-88								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.404.00.0.34.PZ-88								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57					
Langschild oval PZ-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.0.34.WC-78								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.0.34.WC-78								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.403.00.0.34.WC-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.404.00.0.34.WC-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57					
Langschild oval WC-78 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-78	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-78	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8								8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7								7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.1.34.BB-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.1.34.BB-72								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.403.00.1.34.BB-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.404.00.1.34.BB-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57					
Langschild oval BB-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval BB-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.1.34.PZ-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.1.34.PZ-72								
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.1.34.PZ-92								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.1.34.PZ-92								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.403.00.1.34.PZ-88								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.404.00.1.34.PZ-88								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.1.34.ML	126	22	57					
Langschild oval PZ-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM


Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.403.00.1.34.WC-78								
mit eckigem Langschild DIN	0102.404.00.1.34.WC-78								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.403.00.1.34.WC-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.404.00.1.34.WC-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.1.34.ML	126	22	57					
Langschild oval WC-78 DIN, links	0105.255.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-78 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, links	0105.254.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval WC-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8								8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7								7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.406.00.1.34.KZS.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.406.00.1.34.KZS.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.406.00.1.34.KZS.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.406.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitsrosettengarnitur mit eckigen Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.405.00.1.34.KZS.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.405.00.1.34.KZS.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.405.00.1.34.KZS.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.405.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Drückerrosette quadratisch, links PRO	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts PRO	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette eckig für Knopf/Drücker	0109.073.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz	0111.158.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	55	55	10						



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.407.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.407.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.407.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.407.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild eckig PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		8,5

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Sicherheitslangschildgarnitur Eckig DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.407.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.407.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.407.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.407.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild eckig PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		8,5



Sicherheitslangschildgarnitur Oval ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.408.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.408.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.408.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.408.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild oval PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		8,5



Sicherheitslangschildgarnitur Oval DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig KZS 92, Drücker links	0102.408.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf rund mittig KZS 92, Drücker rechts	0102.408.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.408.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.408.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-92 DIN, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.MLR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.MLE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette eckig sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.243.00.0.34	29	65	2,5					43	7
Fensterrosette oval sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.244.00.0.34	29	65	2,5					43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
oval, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.AFR									
eckig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.AFE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette eckig unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.253.00.0.34	29	65	10					43	7
Fensterrosette oval unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.254.00.0.34	29	65	10					43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette, unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.DKR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.DKE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette eckig mit Druckknopf und aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.246.00.0.34	29	65	13,5					43	7
Fensterrosette oval mit Druckknopf und aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.247.00.0.34	29	65	13,5					43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette, unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.VSR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.275.00.0.34.VSE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.353.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette eckig abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.266.00.0.34	31	72	19,5					43	7
Fensterrosette oval abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.267.00.0.34	31	73,5	19,5					43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit ovalem Langschild inkl. Griffmuschel oval	0104.055.00.0.34.FLR									
mit eckigem Langschild inkl. Griffmuschel eckig	0104.055.00.0.34.FLE									
Hebeschiebetürgriff	0104.055.10.0.34.ML	22	225	60						
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4				80	
Muschelgrift eckig für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.040.00.0.34	35	116	17	4				80	
Hebeschiebetürschild oval mit 180°-Rastermechanik	0104.033.00.0.34	40	175	7					80	
Hebeschiebetürschild eckig mit 180°-Rastermechanik	0104.034.00.0.34	40	175	7					80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



©Dominik Hollaus

Die Kraft der Einfachheit

Axis steht für eine klare und zeitlose Formensprache. Der Türdrücker aus massivem Messing überzeugt durch ausgewogene Proportionen und sanft gerundete Konturen, die angenehm in der Hand liegen. Das reduzierte Design lenkt den Blick auf das Wesentliche: hochwertiges Material, präzise Verarbeitung und eine sorgfältig veredelte Oberfläche. Dadurch entsteht eine ruhige und elegante Optik, die sich harmonisch in moderne wie klassische Architektur einfügt. Axis wirkt dezent und hochwertig zugleich und verbindet Funktionalität mit langlebiger Qualität.



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.362.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.362.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten DIN	0102.362.00.0.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.362.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.362.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.362.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten DIN	0102.362.00.1.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.362.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.0.34.BB-72									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.361.00.0.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild oval BB-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.0.34.PZ-72									
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.0.34.PZ-92									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.361.00.0.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild oval PZ-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.0.34.WC-78									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.361.00.0.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild oval WC-78 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.1.34.BB-72									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.361.00.1.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild oval BB-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links	105.255.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval BB-90 ÖNORM, rechts	105.255.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.1.34.PZ-72									
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.1.34.PZ-92									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.361.00.1.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild oval PZ-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit ovalem Langschild DIN	0102.361.00.1.34.WC-78									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.361.00.1.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild oval WC-78 DIN, links	0105.255.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-78 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval WC-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.363.00.1.34.KZS.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.363.00.1.34.KZS.KR									
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.363.00.1.34.KZS.LG									
Knopf rund gekröpft, Drücker rechts	0102.363.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitslangschildgarnitur Oval ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.364.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.364.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker inks	0102.364.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.364.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-92 ÖNORM, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 ÖNORM, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Oval DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.364.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.364.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.364.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.364.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-92 DIN, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.272.00.0.34.MLR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette oval sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.244.00.0.34	29	65	2,5					43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
oval, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.272.00.0.34.AFR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette oval unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.254.00.0.34	29	65	10					43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.272.00.0.34.DKR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette oval mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.247.00.0.34	29	65	13,5					43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Serie AXIS



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	⫽				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.272.00.0.34.VSR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.359.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette oval abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.267.00.0.34	31	73,5	19,5					43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	⫽				⊶	◹
mit ovalem Langschild inkl. Griffmuschel oval	0104.053.00.0.34.FLR									
Hebeschiebetürgriff	0104.053.10.0.34.ML	25	225	50						
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4				80	
Hebeschiebetürschild oval mit 180°-Rastermechanik	0104.033.00.0.34	40	175	7					80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128





Sanfte Formen, angenehme Haptik

Mit ihren weichen Rundungen vermittelt die Serie Curo Ruhe und Ausgewogenheit. Gefertigt aus massivem Messing, liegt der Türdrücker angenehm in der Hand und überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung. Die fließenden Übergänge und die fein veredelte Oberfläche unterstreichen die natürliche Wärme des Materials und verleihen der Serie eine zeitlose Ausstrahlung. Curo fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Wohn- und Objektbereiche ein und setzt dabei auf eine zurückhaltende Gestaltung mit spürbarer Wertigkeit.





Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.304.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.304.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	





Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten DIN	0102.304.00.0.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.304.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.304.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	





Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.304.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten DIN	0102.304.00.1.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.304.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7





* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.0.34.BB-72									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.409.00.0.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Langschild oval BB-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.0.34.PZ-72									
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.0.34.PZ-92									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.409.00.0.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Langschild oval PZ-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.0.34.WC-78									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.409.00.0.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Langschild oval WC-78 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.1.34.BB-72									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.409.00.1.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Langschild oval BB-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval BB-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.1.34.PZ-72									
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.1.34.PZ-92									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.409.00.1.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Langschild oval PZ-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.409.00.1.34.WC-78									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.409.00.1.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Langschild oval WC-78 DIN, links	0105.255.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-78 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval WC-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.410.00.1.34.KZS.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.410.00.1.34.KZS.KR									
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.410.00.1.34.KZS.LG									
Knopf rund gekröpft, Drücker rechts	0102.410.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitslangschildgarnitur Oval ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.410.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.410.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.410.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.410.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild oval PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Oval DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.410.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.410.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.410.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.410.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-92 DIN, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung

Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.241.00.0.34.MLR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette oval sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.244.00.0.34	29	65	2,5					43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
oval, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.241.00.0.34.AFR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette oval unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.254.00.0.34	29	65	10					43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette, unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.241.00.0.34.DKR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette oval mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.247.00.0.34	29	65	13,5					43	7



Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Serie CURO



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette, unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◪
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.241.00.0.34.VSR									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.339.00.0.34.ML	126	22	57						
Fensterrosette oval abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.267.00.0.34	31	73,5	19,5					43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◪
mit ovalem Langschild inkl. Griffmuschel oval	0104.029.00.0.34.FLR									
Hebeschiebetürgriff	0104.029.10.0.34.ML	22	225	60						
Hebeschiebetürschild oval mit 180°-Rastermechanik	0104.033.00.0.34	40	175	7					80	
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4				80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



©Dominik Hollaus



©Dominik Hollaus

Klare Kanten, starke Präsenz

Forma zeichnet sich durch ihre geradlinige Gestaltung und ihre präzise Geometrie aus. Der aus massivem Messing gefertigte Türdrücker verbindet markante Formen mit einer ausgewogenen Haptik und hochwertiger Verarbeitung. Sorgfältig bearbeitete Kanten und eine fein veredelte Oberfläche verleihen der Serie eine klare, architektonische Ausstrahlung, ohne aufdringlich zu wirken. Forma steht für zeitloses Design und passt besonders gut zu modernen Räumen mit einer klaren Formensprache.



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit runden Rosetten	0102.368.00.0.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.367.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit runden Rosetten	0102.368.00.0.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.367.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit runden Rosetten DIN	0102.368.00.0.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.367.00.0.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.368.00.0.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.367.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit runden Rosetten	0102.368.00.1.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.367.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit runden Rosetten	0102.368.00.1.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.367.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit runden Rosetten DIN	0102.368.00.1.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.367.00.1.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.368.00.1.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.367.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	⊙	⊙	⊙	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.366.00.0.34.BB-72							
mit eckigem Langschild DIN	0102.365.00.0.34.BB-72							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.366.00.0.34.BB-90							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.365.00.0.34.BB-90							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60				
Langschild oval BB-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig BB-72 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊙	⊙	⊙	⊙⊙	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.366.00.0.34.PZ-72									
mit eckigem Langschild DIN	0102.365.00.0.34.PZ-72									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.366.00.0.34.PZ-92									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.365.00.0.34.PZ-92									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.366.00.0.34.PZ-88									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.365.00.0.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Langschild oval PZ-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊙	⊙	⊙	⊙⊙	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.366.00.0.34.WC-78									
mit eckigem Langschild DIN	0102.365.00.0.34.WC-78									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.366.00.0.34.WC-90									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.365.00.0.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Langschild oval WC-78 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-90	46	244	7,5	75,5	75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	⊙	⊙	⊙	⊙⊙	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.366.00.1.34.BB-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.365.00.1.34.BB-72								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.366.00.1.34.BB-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.365.00.1.34.BB-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60					
Langschild oval BB-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval BB-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊙	⊙	⊙	⊙⊙	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.366.00.1.34.PZ-72									
mit eckigem Langschild DIN	0102.365.00.1.34.PZ-72									
mit ovalem Langschild DIN	0102.366.00.1.34.PZ-92									
mit eckigem Langschild DIN	0102.365.00.1.34.PZ-92									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.366.00.1.34.PZ-88									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.365.00.1.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Langschild oval PZ-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊙	⊙	⊙	⊙⊙	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.366.00.1.34.WC-78									
mit eckigem Langschild DIN	0102.365.00.1.34.WC-78									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.366.00.1.34.WC-90									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.365.00.1.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Langschild oval WC-78 DIN, links	0105.255.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-78 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, links	0105.254.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval WC-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-8									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.369.00.1.34.KZS.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.369.00.1.34.KZS.KR									
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.369.00.1.34.KZS.LG									
Knopf rund gekröpft, Drücker rechts	0102.369.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitsrosettengarnitur mit eckigen Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.370.00.1.34.KZS.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.370.00.1.34.KZS.KR									
Knopf eckig gekröpft, Drücker links	0102.370.00.1.34.KZS.LG									
Knopf eckig gekröpft, Drücker rechts	0102.370.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Drückerrosette quadratisch, links PRO	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts PRO	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette eckig für Knopf/Drücker	0109.073.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz	0111.158.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitslangschildgarnitur Oval ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.371.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.371.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.371.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.371.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild oval PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Sicherheitslangschildgarnitur Oval DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.371.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.371.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.371.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.371.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-92 DIN, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.372.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.372.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.372.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.372.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild eckig PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf eckig mittig KZS 92, Drücker links	0102.372.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf eckig mittig KZS 92, Drücker rechts	0102.372.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.372.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.372.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild eckig PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.MLR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.MLE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Fensterrosette oval sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.244.00.0.34	29	65	2,5					43	7
Fensterrosette eckig sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.243.00.0.34	29	65	2,5					43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
oval, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.AFR									
eckig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.AFE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Fensterrosette oval unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.254.00.0.34	29	65	10					43	7
Fensterrosette eckig unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.253.00.0.34	29	65	10					43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosetten unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.DKR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.DKE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Fensterrosette oval mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.247.00.0.34	29	65	13,5					43	7
Fensterrosette eckig mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.246.00.0.34	29	65	13,5					43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.VSR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.273.00.0.34.VSE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.350.00.0.34.ML	130	22	60						
Fensterrosette eckig abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.266.00.0.34	31	72	19,5					43	7
Fensterrosette oval abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.267.00.0.34	31	73,5	19,5					43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit ovalem Langschild inkl. Griffmuschel oval	0104.031.00.0.34.FLR									
mit eckigem Langschild inkl. Griffmuschel eckig	0104.031.00.0.34.FLE									
Hebeschiebetürgriff	0104.031.10.0.34.ML	22	250	60						
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4				80	
Muschelgriff eckig für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.040.00.0.34	35	116	17	4				80	
Hebeschiebetürschild oval mit 180°-Rastermechanik	0104.033.00.0.34	40	175	7					80	
Hebeschiebetürschild eckig mit 180°-Rastermechanik	0104.034.00.0.34	40	175	7					80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

©Dominik Hollaus



Linien, die fließen

Linea verbindet klare Konturen mit weichen Übergängen und schafft so eine harmonische Form, die angenehm in der Hand liegt. Gefertigt aus massivem Messing und sorgfältig veredelt, überzeugt die Serie durch ihre ausgewogenen Proportionen und ihre zeitlose Gestaltung. Die lebendige Oberfläche bringt die natürliche Struktur des Materials dezent zur Geltung und verleiht jedem Türdrücker eine besondere Tiefe. Linea steht für Eleganz, die sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern durch ihre Schlichtheit überzeugt.



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.288.00.0.34.BB								
mit quadratischen Rosetten	0102.337.00.0.34.BB								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5				38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5				38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5				38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5				38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.288.00.0.34.PZ								
mit quadratischen Rosetten	0102.337.00.0.34.PZ								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5				38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5				38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5				38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5				38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
mit runden Rosetten DIN	0102.288.00.0.34.WC-Q-8								
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.337.00.0.34.WC-Q-8								
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.288.00.0.34.WC-Q-7								
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.337.00.0.34.WC-Q-7								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5				38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5				38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5				38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5				38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8								8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7								7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.288.00.1.34.BB								
mit quadratischen Rosetten	0102.337.00.1.34.BB								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5				38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5				38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.288.00.1.34.PZ								
mit quadratischen Rosetten	0102.337.00.1.34.PZ								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5				38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5				38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
mit runden Rosetten DIN	0102.288.00.1.34.WC-Q-8								
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.337.00.1.34.WC-Q-8								
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.288.00.1.34.WC-Q-7								
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.337.00.1.34.WC-Q-7								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5				38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5				38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8								8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7								7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.0.34.BB-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.0.34.BB-72								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.346.00.0.34.BB-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.347.00.0.34.BB-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Langschild oval BB-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.0.34.PZ-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.0.34.PZ-72								
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.0.34.PZ-92								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.0.34.PZ-92								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.346.00.0.34.PZ-88								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.347.00.0.34.PZ-88								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Langschild oval PZ-72 DIN links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.0.34.WC-78								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.0.34.WC-78								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.346.00.0.34.WC-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.347.00.0.34.WC-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift	0105.253.00.0.34.Q-8								8
Langschild oval WC-78 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-78	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-78	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8								8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7								7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.1.34.BB-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.1.34.BB-72								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.346.00.1.34.BB-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.347.00.1.34.BB-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Langschild oval BB-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval BB-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.1.34.PZ-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.1.34.PZ-72								
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.1.34.PZ-92								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.1.34.PZ-92								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.346.00.1.34.PZ-88								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.347.00.1.34.PZ-88								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Langschild oval PZ-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
mit ovalem Langschild DIN	0102.346.00.1.34.WC-78								
mit eckigem Langschild DIN	0102.347.00.1.34.WC-78								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.346.00.1.34.WC-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.347.00.1.34.WC-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Langschild oval WC-78 DIN, links	0105.255.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-78 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, links	0105.254.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval WC-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8								8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7								7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.357.00.1.34.KZS.KL								
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.357.00.1.34.KZS.KR								
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.357.00.1.34.KZS.LG								
Knopf rund gekröpft, Drücker rechts	0102.357.00.1.34.KZS.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45					
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45					
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10					
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10					
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5				38	



Sicherheitsrosettengarnitur mit eckigen Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.358.00.1.34.KZS.KL								
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.358.00.1.34.KZS.KR								
Knopf eckig gekröpft, Drücker links	0102.358.00.1.34.KZS.LG								
Knopf eckig gekröpft, Drücker rechts	0102.358.00.1.34.KZS.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45					8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45					8
Drückerrosette quadratisch, links PRO	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts PRO	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.073.00.0.34	55	55	10					
Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz	0111.158.00.0.34.KZS	55	55	10					
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5				38	



Sicherheitslangschildgarnitur Oval ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.359.00.1.34.KZS88.KL								
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.359.00.1.34.KZS88.KR								
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.359.00.1.34.KZS88.LG								
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.359.00.1.34.KZS88.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45					8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45					8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild oval PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-88	46	244	10	75,5	21,5	134,5		

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Sicherheitslangschildgarnitur Oval DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.359.00.1.34.KZS92.KL								
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.359.00.1.34.KZS92.KR								
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.359.00.1.34.KZS92.LG								
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.359.00.1.34.KZS92.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45					8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45					8
Langschild oval PZ-92 DIN, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-92	46	244	10	75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.360.00.1.34.KZS88.KL								
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.360.00.1.34.KZS88.KR								
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.360.00.1.34.KZS88.LG								
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.360.00.1.34.KZS88.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45					8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45					8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.254.00.0.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.254.00.0.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild eckig PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-88	46	244	10	75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢					
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.360.00.1.34.KZS92.KL								
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.360.00.1.34.KZS92.KR								
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.360.00.1.34.KZS92.LG								
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.360.00.1.34.KZS92.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45					8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45					8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links PRO	0105.254.00.0.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.254.00.0.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild eckig PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-92	46	244	10	75,5	21,5	134,5		



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.MLR								
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.MLE								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Fensterrosette oval sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.244.00.0.34	29	65	2,5				43	7
Fensterrosette eckig sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.243.00.0.34	29	65	2,5				43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◹
oval, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.AFR								
eckig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.AFE								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Fensterrosette oval unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.254.00.0.34	29	65	10				43	7
Fensterrosette eckig unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.253.00.0.34	29	65	10				43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.DKR								
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.DKE								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60					
Fensterrosette oval mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.247.00.0.34	29	65	13,5				43	7
Fensterrosette eckig mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.246.00.0.34	29	65	13,5				43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit abschließbarer eckiger Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊶	◹
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.VSR						
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.230.00.0.34.VSE						
Türdrücker/Fenstergriff	0101.334.00.0.34.ML	130	22	60			
Fensterrosette oval abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.267.00.0.34	31	72	19,5		43	7
Fensterrosette eckig abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.266.00.0.34	31	73,5	19,5		43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊶	◹
mit ovalem Langschild inkl. Griffmuschel oval	0104.022.00.0.34.FLR						
mit eckigem Langschild inkl. Griffmuschel eckig	0104.022.00.0.34.FLE						
Hebeschiebetürgriff	0104.022.10.0.34.ML	22	250	70			
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4	80	
Muschelgriff eckig für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.040.00.0.34	35	116	17	4	80	
Hebeschiebetürschild oval mit 180°-Rastermechanik	0104.033.00.0.34	40	175	7		80	
Hebeschiebetürschild eckig mit 180°-Rastermechanik	0104.034.00.0.34	40	175	7		80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

©nicofritzenschaft.com
©nicofritzenschaft.com



Weniger Form, mehr Wirkung

Mono konzentriert sich auf das Wesentliche und überzeugt durch ihre klare, reduzierte Gestaltung. Gefertigt aus massivem Messing, lebt die Serie von hochwertigen Materialien, präziser Verarbeitung und einer fein veredelten Oberfläche. Die schlichte Form sorgt für eine ruhige und ausgewogene Erscheinung, die sich mühelos in moderne Architektur integriert. Gleichzeitig vermittelt der Türdrücker durch seine angenehme Haptik und sein Gewicht eine spürbare Qualität, die den täglichen Gebrauch besonders wertig macht.



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.286.00.0.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.286.00.0.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.286.00.0.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.0.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten	0102.286.00.0.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128




Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.286.00.1.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.286.00.1.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
mit runden Rosetten	0102.286.00.1.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.1.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten	0102.286.00.1.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten	0102.248.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	○	⚲	⚲	○–○	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.0.34.BB-72									
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.0.34.BB-72									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.342.00.0.34.BB-90									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.343.00.0.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Langschild oval BB-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	○	⚲	⚲	○–○	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.0.34.PZ-72									
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.0.34.PZ-72									
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.0.34.PZ-92									
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.0.34.PZ-92									
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.342.00.0.34.PZ-88									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.343.00.0.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Langschild oval PZ-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM	0105.255.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM	0105.254.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	○	⚲	⚲	○–○	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.0.34.WC-78									
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.0.34.WC-78									
mit ovalem Langschild	0102.342.00.0.34.WC-90									
mit eckigem Langschild	0102.343.00.0.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Langschild oval WC-78 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-90	46	244	7,5		75,5	21,5			8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-90	46	244	7,5		75,5	21,5			8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	○	⚲	⚲	○–○	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.1.34.BB-72								
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.1.34.BB-72								
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.342.00.1.34.BB-90								
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.343.00.1.34.BB-90								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60					
Langschild oval BB-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval BB-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	○	⚲	⚲	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.1.34.PZ-72							
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.1.34.PZ-72							
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.1.34.PZ-92							
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.1.34.PZ-92							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.342.00.1.34.PZ-88							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.343.00.1.34.PZ-88							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60				
Langschild oval PZ-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-92 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	○	⚲	⚲	▨
mit ovalem Langschild DIN	0102.342.00.1.34.WC-78							
mit eckigem Langschild DIN	0102.343.00.1.34.WC-78							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.342.00.1.34.WC-90							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.343.00.1.34.WC-90							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60				
Langschild oval WC-78 DIN, links	0105.255.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval WC-78 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig WC-78 DIN, links	0105.254.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig WC-78 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild oval WC-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8							8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7							7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.373.00.1.34.KZS.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.373.00.1.34.KZS.KR									
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.373.00.1.34.KZS.LG									
Knopf rund gekröpft, Drücker rechts	0102.373.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	

Sicherheitsrosettengarnitur mit quadratischen Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.374.00.1.34.KZS.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.374.00.1.34.KZS.KR									
Knopf eckig gekröpft, Drücker links	0102.374.00.1.34.KZS.LG									
Knopf eckig gekröpft, Drücker rechts	0102.374.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Drückerrosette quadratisch, links PRO	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts PRO	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette eckig für Knopf/Drücker	0109.073.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz	0111.158.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitslangschildgarnitur Oval ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.375.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.375.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.375.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.375.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild oval PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Sicherheitslangschildgarnitur Oval DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.375.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.375.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.375.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.375.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-92 DIN, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.376.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.376.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.376.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.376.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild eckig PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

Sicherheitslangschildgarnitur Eckig DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.376.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.376.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.376.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.376.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild eckig PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
oval, mit hinterliegender 90°Rastermechanik	0235.274.00.0.34.MLR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.274.00.0.34.MLE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Fensterrosette oval sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.244.00.0.34	29	65	2,5					43	7
Fensterrosette eckig sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.243.00.0.34	29	65	2,5					43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
oval, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.274.00.0.34.AFR									
eckig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.274.00.0.34.AFE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Fensterrosette oval unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.254.00.0.34	29	65	10					43	7
Fensterrosette eckig unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.253.00.0.34	29	65	10					43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	○–○	▨
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.274.00.0.34.DKR					
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.274.00.0.34.DKE					
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60		
Fensterrosette oval mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.247.00.0.34	29	65	13,5	43	7
Fensterrosette eckig mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.246.00.0.34	29	65	13,5	43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.274.00.0.34.VSR									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.274.00.0.34.VSE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.348.00.0.34.ML	130	22	60						
Fensterrosette oval abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.267.00.0.34	31	73,5	19,5					43	7
Fensterrosette eckig abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.266.00.0.34	31	72	19,5					43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit ovalem Langschild inkl. Griffmuschel oval	0104.030.00.0.34.FLR									
mit eckigem Langschild inkl. Griffmuschel eckig	0104.030.00.0.34.FLE									
Hebeschiebetürgriff	0104.030.10.0.34.ML	22	250	60						
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4				80	
Muschelgriff eckig für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.040.00.0.34	35	116	17	4				80	
Hebeschiebetürschild oval mit 180°-Rastermechanik	0104.033.00.0.34	40	175	7					80	
Hebeschiebetürschild eckig mit 180°-Rastermechanik	0104.034.00.0.34	40	175	7					80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



© Dominik Hollaus

Fläche, Material, Wirkung

Plano steht für eine klare Gestaltung mit ruhiger Ausstrahlung. Die plane Geometrie und die präzise ausgearbeiteten Flächen verleihen dem Türdrücker eine reduzierte und zeitlose Optik. Gefertigt aus massivem Messing und in mehreren Arbeitsschritten sorgfältig bearbeitet, entsteht eine gleichmäßige Oberfläche, die die natürliche Wertigkeit des Materials unterstreicht. Plano verbindet funktionale Klarheit mit hochwertiger Verarbeitung und passt perfekt zu moderner Architektur und minimalistischen Raumkonzepten.

Serie MONO



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.265.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.265.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.265.00.0.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.265.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8							8		
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7							7		

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Serie PLANO

Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.265.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.265.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.265.00.1.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.265.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8							8		
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7							7		



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.0.34.BB-72									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.339.00.0.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild eckig BB-72 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.0.34.PZ-72									
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.0.34.PZ-92									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.339.00.0.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild eckig PZ-92 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.0.34.WC-78									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.339.00.0.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild eckig WC-78 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8							8		
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7							7		

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.1.34.BB-72									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.339.00.1.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild eckig BB-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.1.34.PZ-72									
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.1.34.PZ-92									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.339.00.1.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild eckig PZ-92 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit eckigem Langschild DIN	0102.339.00.1.34.WC-78									
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.339.00.1.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild eckig WC-78 DIN, links	0105.254.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-78 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit eckigen Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◹
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.377.00.1.34.KZS.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.377.00.1.34.KZS.KR									
Knopf eckig gekröpft, Drücker links	0102.377.00.1.34.KZS.LG									
Knopf eckig gekröpft, Drücker rechts	0102.377.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Drückerrosette quadratisch, links PRO	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts PRO	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette eckig für Knopf/Drücker	0109.073.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz	0111.158.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◹
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.378.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.378.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.378.00.1.34.KZS88.RG									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.378.00.1.34.KZS88.LG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.254.00.0.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.254.00.0.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild eckig PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◹
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.378.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.378.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.378.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.378.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links PRO	0105.254.00.0.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.254.00.0.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild eckig PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung

Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette



Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◹
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.151.00.0.34.MLE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette eckig sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.243.00.0.34	29	65	2,5					43	7

Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette



Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◹
eckig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.151.00.0.34.AFE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette eckig unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.253.00.0.34	29	65	10					43	7

Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette unsichtbar geschraubt



Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶⊷	◹
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.151.00.0.34.DKE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette eckig mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.246.00.0.34	29	65	13,5					43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.270.00.0.34.VSE									
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.151.00.0.34.VSE									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.196.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette eckig abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.266.00.0.34	31	72	19,5					43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
mit eckigem Langschild inkl. Griffmuschel eckig	0104.007.00.0.34.FLE									
Hebeschiebetürgriff	0104.007.10.0.34.ML	25	225	50						
Muschelgriff eckig für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.040.00.0.34	35	116	17	4				80	
Hebeschiebetürschild eckig mit 180°-Rastermechanik	0104.034.00.0.34	40	175	7					80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

©Dominik Hollaus



Klassische Form, neu interpretiert

Pura greift die traditionelle Stichbogenform auf und übersetzt sie in eine zeitgemäße Gestaltung. Gefertigt aus massivem Messing, überzeugt die Serie durch ausgewogene Proportionen, sanfte Übergänge und eine angenehme Haptik. Die sorgfältige Oberflächenveredelung bringt die warme Ausstrahlung des Materials besonders schön zur Geltung und unterstreicht den hochwertigen Charakter des Türdrückers. Pura verbindet klassische Elemente mit moderner Klarheit und fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Architekturstile ein.



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.382.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.382.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.382.00.0.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.382.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.382.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit quadratischen Rosetten	0102.382.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit quadratischen Rosetten DIN	0102.382.00.1.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten ÖNORM	0102.382.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Drückerrosette quadratisch, links	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7



* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◹
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.0.34.BB-72									
mit stichbogigem Langschild ÖNORM	0102.384.00.0.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild Stichbogen BB-72 DIN, links/rechts	0105.257.00.0.34.BB-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.257.00.0.34.BB-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◹
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.0.34.PZ-72									
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.0.34.PZ-92									
mit stichbogigem Langschild ÖNORM	0102.384.00.0.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild Stichbogen PZ-72 DIN, links/rechts	0105.257.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.257.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◹
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.0.34.WC-78									
mit stichbogigem Langschild ÖNORM	0102.384.00.0.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild Stichbogen WC-78 DIN, links/rechts	0105.257.00.0.34.WC-78	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.257.00.0.34.WC-90	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◹
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.1.34.BB-72									
mit stichbogigem Langschild ÖNORM	0102.384.00.1.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild Stichbogen BB-72 DIN, links	0105.257.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen BB-72 DIN, rechts	0105.257.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen BB-90 ÖNORM, links	0105.257.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild Stichbogen BB-90 ÖNORM, rechts	0105.257.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◹
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.1.34.PZ-72									
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.1.34.PZ-92									
mit stichbogigem Langschild ÖNORM	0102.384.00.1.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild Stichbogen PZ-92 DIN, links	0105.257.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen PZ-92 DIN, rechts	0105.257.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen PZ-88 ÖNORM, links	0105.257.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild Stichbogen PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.257.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	◹
mit stichbogigem Langschild DIN	0102.384.00.1.34.WC-78									
mit stichbogigem Langschild ÖNORM	0102.384.00.1.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Langschild Stichbogen WC-78 DIN, links	0105.257.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen WC-78 DIN, rechts	0105.257.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen WC-90 ÖNORM, links	0105.257.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild Stichbogen WC-90 ÖNORM, rechts	0105.257.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit eckigen Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.385.00.1.34.KZS.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.385.00.1.34.KZS.KR									
Knopf eckig gekröpft, Drücker links	0102.385.00.1.34.KZS.LG									
Knopf eckig gekröpft, Drücker rechts	0102.385.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Drückerrosette quadratisch, links PRO	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts PRO	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette eckig für Knopf/Drücker	0109.073.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz	0111.158.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitslangschildgarnitur Stichbogen ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.386.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.386.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.386.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.386.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild Stichbogen PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.257.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild Stichbogen PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.257.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild Stichbogen PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.205.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Stichbogen DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.386.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.386.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.386.00.1.34.KZS92.RG									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.386.00.1.34.KZS92.LG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild Stichbogen PZ-92 DIN, links PRO	0105.257.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Stichbogen PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.257.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild Stichbogen PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.205.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
stichbogig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.271.00.0.34.MLS									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette Stichbogen sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.251.00.0.34	29	65	2,5					43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
stichbogig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.271.00.0.34.AFS									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette Stichbogen unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.256.00.0.34	29	65	10					43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette, unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◪
stichbogig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.271.00.0.34.DKS									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50						
Fensterrosette Stichbogen mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.249.00.0.34	29	65	13,5					43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Serie PURA



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette, unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				○–○	▨
stichbogig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.271.00.0.34.VSS								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.363.00.0.34.ML	130	25	50					
Fensterrosette Stichbogen abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.269.00.0.34	31	73,5	19,5				43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠			○–○	▨
mit Stichbogen Langschild inkl. Griffmuschel Stichbogen	0104.054.00.0.34.FLS								
Hebeschiebetürgriff	0104.054.10.0.34.ML	25	225	50					
Hebeschiebetürschild Stichbogen mit 180°-Rastermechanik	0104.036.00.0.34	40	175	7				80	
Muschelgriff Stichbogen für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.043.00.0.34	35	116	17	4			80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

©Dominik Hollaus



Fließende Geometrie, angenehme Haptik

Die charakteristische Bogenform verleiht Soma ihre weiche und harmonische Ausstrahlung. Aus massivem Messing gefertigt und sorgfältig veredelt, liegt der Türdrücker angenehm in der Hand und überzeugt durch ausgewogene Proportionen. Die fließenden Linien schaffen eine ruhige Gestaltung, die sich selbstverständlich in moderne und klassische Innenräume einfügt. Die hochwertige Oberfläche unterstreicht die natürliche Schönheit des Materials und macht Soma zu einer zeitlosen Serie mit besonderem Anspruch an Form und Qualität.





Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.243.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	





Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.243.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	





Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten DIN	0102.243.00.0.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.243.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.243.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	





Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.243.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	





Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten DIN	0102.243.00.1.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten ÖNORM	0102.243.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Drückerrosette rund, links	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7





* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.0.34.BB-72									
mit bogenförmigem Langschild ÖNORM	0102.379.00.0.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Langschild Bogenform BB-72 DIN, links/rechts	0105.256.00.0.34.BB-72	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform BB-90 ÖNORM links/rechts	0105.256.00.0.34.BB-90	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.0.34.PZ-72									
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.0.34.PZ-92									
mit bogenförmigem Langschild ÖNORM	0102.379.00.0.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Langschild Bogenform PZ-72 DIN, links/rechts	0105.256.00.0.34.PZ-72	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.256.00.0.34.PZ-88	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.0.34.WC-78									
mit bogenförmigem Langschild ÖNORM	0102.379.00.0.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Langschild Bogenform WC-78 DIN, links/rechts	0105.256.00.0.34.WC-78	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.256.00.0.34.WC-90	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.1.34.BB-72									
mit bogenförmigem Langschild ÖNORM	0102.379.00.1.34.BB-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Langschild Bogenform BB-72 DIN, links	0105.256.00.1.34.BB-72.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform BB-72 DIN, rechts	0105.256.00.1.34.BB-72.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform BB-90 ÖNORM, links	0105.256.00.1.34.BB-90.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild Bogenform BB-90 ÖNORM, rechts	0105.256.00.1.34.BB-90.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.1.34.PZ-72									
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.1.34.PZ-92									
mit bogenförmigem Langschild ÖNORM	0102.379.00.1.34.PZ-88									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Langschild Bogenform PZ-72 DIN, links	0105.256.00.1.34.PZ-72.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform PZ-72 DIN, rechts	0105.256.00.1.34.PZ-72.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform PZ-92 DIN, links	0105.256.00.1.34.PZ-92.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform PZ-92 DIN, rechts	0105.256.00.1.34.PZ-92.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform PZ-88 ÖNORM, links	0105.256.00.1.34.PZ-88.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild Bogenform PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.256.00.1.34.PZ-88.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⊶	◹
mit bogenförmigem Langschild DIN	0102.379.00.1.34.WC-78									
mit bogenförmigem Langschild ÖNORM	0102.379.00.1.34.WC-90									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Langschild Bogenform WC-78 DIN, links	0105.256.00.1.34.WC-78.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform WC-78 DIN, rechts	0105.256.00.0.34.WC-78.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild Bogenform WC-90 ÖNORM, links	0105.256.00.0.34.WC-90.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild Bogenform WC-90 ÖNORM, rechts	0105.256.00.0.34.WC-90.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.380.00.1.34.KZS.KL								
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.380.00.1.34.KZS.KR								
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.380.00.1.34.KZS.LG								
Knopf rund gekröpft, Drücker rechts	0102.380.00.1.34.KZS.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5					
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5				38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5				38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10					
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10					
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5				38	



Sicherheitslangschildgarnitur Bogenform ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.381.00.1.34.KZS88.KL								
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.381.00.1.34.KZS88.KR								
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.381.00.1.34.KZS88.LG								
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.381.00.1.34.KZS88.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5					
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45					8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45					8
Langschild Bogenform PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.256.00.1.34.PZ-88.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild Bogenform PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.256.00.1.34.PZ-88.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5	8,5
Sicherheitslangschild Bogenform PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.204.00.0.34.KZS-88	46	258	10		75,5	21,5	134,5	



Sicherheitslangschildgarnitur Bogenform DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.381.00.1.34.KZS92.KL								
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.381.00.1.34.KZS92.KR								
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.381.00.1.34.KZS92.LG								
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.381.00.1.34.KZS92.RG								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5					
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45					8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45					8
Langschild Bogenform PZ-92 DIN, links PRO	0105.256.00.1.34.PZ-92.L	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5	8
Langschild Bogenform PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.256.00.1.34.PZ-92.R	46	258	7,5		75,5	21,5	134,5	8
Sicherheitslangschild Bogenform PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.204.00.0.34.KZS-92	46	258	10		75,5	21,5	134,5	

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung

Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
bogenförmig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.270.00.0.34.MLB								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5					
Fensterrosette Bogenform sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.245.00.0.34	29	76	2,5				43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
bogenförmig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.270.00.0.34.AFB								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5					
Fensterrosette Bogenform unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.255.00.0.34	29	76	10				43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette, geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				⊶	◪
bogenförmig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.270.00.0.34.DKB								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5					
Fensterrosette Bogenform mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.248.00.0.34	29	76	13,5				43	7



Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette, geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗	≠				○–○	▨
bogenförmig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.270.00.0.34.VSB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.132.00.0.34.ML	135	23	64,5						
Fensterrosette Bogenform abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.268.00.0.34	31	77,5	19,5					43	7



Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗	≠				○–○	▨
mit Bogenform Langschild inkl. Griffmuschel Bogenform	0104.003.00.0.34.FLB									
Hebeschiebetürgriff	0101.079.00.0.34.ML	28	250	70						
Hebeschiebetürschild Bogenform mit 180°-Rastermechanik	0104.035.00.0.34	46	244	10					80	
Muschelgriff Bogenform für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.042.00.0.34	35	128	17	4				80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

©Dominik Hollaus



©Dominik Hollaus

Markant, präzise, ausdrucksstark

Vector überzeugt durch eine klare Geometrie und präzise ausgearbeitete Linien. Gefertigt aus massivem Messing, verbindet die Serie markante Formen mit einer angenehmen Haptik und hochwertiger Verarbeitung. Fein bearbeitete Kanten und eine sorgfältig veredelte Oberfläche verleihen dem Türdrücker Tiefe und Charakter, ohne dabei überladen zu wirken. Die ausdrucksstarke Gestaltung setzt bewusste Akzente und macht Vector zu einer idealen Wahl für moderne Architektur und anspruchsvolle Innenräume.



Rosettengarnitur STANDARD BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.263.00.0.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.0.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.263.00.0.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.0.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.263.00.0.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.0.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten	0102.263.00.0.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.0.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links/rechts	0109.046.00.0.34	54	54	7,5					38	8
Drückerrosette quadratisch, links/rechts	0109.048.00.0.34	54	54	7,5					38	8
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Rosettengarnitur PRO* BB

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.263.00.1.34.BB									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.1.34.BB									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Schlüsselrosette rund BB gelocht	0111.111.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	
Schlüsselrosette quadratisch BB gelocht	0111.115.00.0.34.BB	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* PZ

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.263.00.1.34.PZ									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.1.34.PZ									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Rosettengarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠					
mit runden Rosetten	0102.263.00.1.34.WC-Q-8									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.1.34.WC-Q-8									
mit runden Rosetten	0102.263.00.1.34.WC-Q-7									
mit quadratischen Rosetten	0102.249.00.1.34.WC-Q-7									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, rechts	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
WC-Rosette rund mit Ø 18mm	0111.111.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC-Rosette quadratisch mit Ø 18mm	0111.115.00.0.34.WC	54	54	7,5					38	
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8									8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7									7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Langschildgarnitur STANDARD BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗				◪
mit ovalem Langschild DIN	0102.344.00.0.34.BB-72							
mit eckigem Langschild DIN	0102.345.00.0.34.BB-72							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.344.00.0.34.BB-90							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.345.00.0.34.BB-90							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57				
Langschild oval BB-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig BB-72 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.BB-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5



Langschildgarnitur STANDARD PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗				◪
mit ovalem Langschild DIN	0102.344.00.0.34.PZ-72							
mit eckigem Langschild DIN	0102.345.00.0.34.PZ-72							
mit ovalem Langschild DIN	0102.344.00.0.34.PZ-92							
mit eckigem Langschild DIN	0102.345.00.0.34.PZ-92							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.344.00.0.34.PZ-88							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.344.00.1.34.PZ-88							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57				
Langschild oval PZ-72 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-72 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-72	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-92 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-92	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.PZ-88	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5



Langschildgarnitur STANDARD WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗				◪
mit ovalem Langschild DIN	0102.344.00.0.34.WC-78							
mit eckigem Langschild DIN	0102.345.00.0.34.WC-78							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.344.00.0.34.WC-90							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.345.00.0.34.WC-90							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57				
Langschild oval WC-78 DIN, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-78	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig WC-78 DIN, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-78	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.255.00.0.34.WC-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links/rechts	0105.254.00.0.34.WC-90	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8							8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7							7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Langschildgarnitur PRO* BB DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗				◪
mit ovalem Langschild DIN	0102.344.00.0.34.BB-72							
mit eckigem Langschild DIN	0102.345.00.0.34.BB-72							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.344.00.0.34.BB-90							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.345.00.0.34.BB-90							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57				
Langschild oval BB-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval BB-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig BB-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.BB-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig BB-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.BB-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval BB-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild oval BB-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.BB-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig BB-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.BB-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5



Langschildgarnitur PRO* PZ DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗				◪
mit ovalem Langschild	0102.344.00.1.34.PZ-72							
mit eckigem Langschild	0102.345.00.1.34.PZ-72							
mit ovalem Langschild	0102.344.00.1.34.PZ-92							
mit eckigem Langschild	0102.345.00.1.34.PZ-92							
mit ovalem Langschild	0102.344.00.1.34PZ-88							
mit eckigem Langschild	0102.345.01.34.PZ-88							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57				
Langschild oval PZ-72 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-72 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-72 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-72.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-72 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-72.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-92 DIN, links	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5



Langschildgarnitur PRO* WC DIN | ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	↙↗				◪
mit ovalem Langschild DIN	0102.344.00.1.34.WC-78							
mit eckigem Langschild DIN	0102.345.00.1.34.WC-78							
mit ovalem Langschild ÖNORM	0102.344.00.1.34.WC-90							
mit eckigem Langschild ÖNORM	0102.345.00.1.34.WC-90							
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57				
Langschild oval WC-78 DIN, links	0105.255.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval WC-78 DIN, rechts	0105.255.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig WC-78 DIN, links	0105.254.00.1.34.WC-78.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild eckig WC-78 DIN, rechts	0105.254.00.1.34.WC-78.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8
Langschild oval WC-90 ÖNORM, links	0105.255.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild oval WC-90 ÖNORM, rechts	0105.255.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, links	0105.254.00.1.34.WC-90.L	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
Langschild eckig WC-90 ÖNORM, rechts	0105.254.00.1.34.WC-90.R	46	244	7,5	75,5	21,5	134,5	8,5
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift DIN	0105.253.00.0.34.Q-8							8
WC Riegel m. Notöffner + Vierkantstift ÖNORM	0105.253.00.0.34.Q-7							7

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Sicherheitsrosettengarnitur mit runden Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.392.00.1.34.KZS.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.392.00.1.34.KZS.KR									
Knopf rund gekröpft, Drücker links	0102.392.00.1.34.KZS.LG									
Knopf rund gekröpft, Drücker rechts	0102.392.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Drückerrosette rund, links PRO	0109.046.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette rund, rechts PRO	0109.046.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette rund für Knopf/Drücker	0109.072.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette rund mit Kernziehschutz	0111.157.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette rund PZ gelocht	0111.111.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitsrosettengarnitur mit eckigen Rosetten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.393.00.1.34.KZS.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.393.00.1.34.KZS.KR									
Knopf eckig gekröpft, Drücker links	0102.393.00.1.34.KZS.LG									
Knopf eckig gekröpft, Drücker rechts	0102.393.00.1.34.KZS.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Drückerrosette quadratisch, links PRO	0109.048.00.0.34.L	54	54	7,5					38	9
Drückerrosette quadratisch, rechts PRO	0109.048.00.0.34.R	54	54	7,5					38	9
Sicherheitsrosette eckig für Knopf/Drücker	0109.073.00.0.34	55	55	10						
Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz	0111.158.00.0.34.KZS	55	55	10						
Zylinderrosette quadratisch PZ gelocht	0111.115.00.0.34.PZ	54	54	7,5					38	



Sicherheitsrosettengarnitur Oval ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.394.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.394.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.394.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.394.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild oval PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild oval PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128

Sicherheitslangschildgarnitur Oval DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
Knopf rund mittig, Drücker links	0102.394.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf rund mittig, Drücker rechts	0102.394.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf rund rechts gekröpft, Drücker links	0102.394.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf rund links gekröpft, Drücker rechts	0102.394.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf rund zentrisch	0103.104.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf rund gekröpft, links/rechts	0103.105.00.0.34	55	55	45						8
Langschild oval PZ-92 DIN, links PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild oval PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.255.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild oval PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.203.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig ÖNORM

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.395.00.1.34.KZS88.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.395.00.1.34.KZS88.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.395.00.1.34.KZS88.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts,	0102.395.00.1.34.KZS88.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Langschild eckig PZ-88 ÖNORM, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-88.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8,5
Sicherheitslangschild eckig PZ-88 ÖNORM mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-88	46	244	10		75,5	21,5	134,5		



Sicherheitslangschildgarnitur Eckig DIN

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				⚯	▨
Knopf eckig mittig, Drücker links	0102.395.00.1.34.KZS92.KL									
Knopf eckig mittig, Drücker rechts	0102.395.00.1.34.KZS92.KR									
Knopf eckig rechts gekröpft, Drücker links	0102.395.00.1.34.KZS92.LG									
Knopf eckig links gekröpft, Drücker rechts	0102.395.00.1.34.KZS92.RG									
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57						
Türknopf eckig gekröpft, links/rechts	0103.111.00.0.34	55	55	45						8
Türknopf eckig zentrisch	0103.110.00.0.34	55	55	45						8
Langschild eckig PZ-92 DIN, links PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.L	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Langschild eckig PZ-92 DIN, rechts PRO	0105.254.00.1.34.PZ-92.R	46	244	7,5		75,5	21,5	134,5		8
Sicherheitslangschild eckig PZ-92 DIN mit Kernziehschutz	0107.202.00.0.34.KZS-92	46	244	10		75,5	21,5	134,5		

* PRO = Unterkonstruktion inkl. Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung



Fenstergriff mit sichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				○–○	▨
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.MLR								
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.MLE								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57					
Fensterrosette oval sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.244.00.0.34	29	65	2,5				43	7
Fensterrosette eckig sichtbar geschraubt mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.243.00.0.34	29	65	2,5				43	7



Fenstergriff mit unsichtbar geschraubter Rosette

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	○–○	▨
oval, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.AFR					
eckig, mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.AFE					
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57		
Fensterrosette oval unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.254.00.0.34	29	65	10	43	7
Fensterrosette eckig unsichtbar geschraubt mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.253.00.0.34	29	65	10	43	7



Fenstergriff mit verriegelbarer Rosette unsichtbar geschraubt

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	○–○	▨
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.DKR					
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.DKE					
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57		
Fensterrosette oval mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.247.00.0.34	29	65	13,5	43	7
Fensterrosette eckig mit Druckknopf und mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.246.00.0.34	29	65	13,5	43	7

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



Fenstergriff mit abschließbarer Rosette unsichtbar geschraubt


Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢				○–○	▨
oval, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.VSR								
eckig, mit hinterliegender 90°-Rastermechanik	0235.110.00.0.34.VSE								
Türdrücker/Fenstergriff	0101.144.00.0.34.ML	126	22	57					
Fensterrosette oval abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.267.00.0.34	31	73,5	19,5				43	7
Fensterrosette eckig abschließbar mit aufgesetzter 90°-Rastermechanik	0235.266.00.0.34	31	72	19,5				43	7




Hebeschiebetürgriffgarnitur

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠				○–○	▨
mit ovalem Langschild inkl. Griffmuschel oval	0104.011.00.0.34.FLR									
mit eckigem Langschild inkl. Griffmuschel eckig	0104.011.00.0.34.FLE									
Hebeschiebetürgriff	0101.195.00.0.34.ML	22	220	60						
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4				80	
Muschelgriff eckig für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.040.00.0.34	35	116	17	4				80	
Hebeschiebetürschild oval mit 180°-Rastermechanik	0104.033.00.0.34	40	175	7					80	
Hebeschiebetürschild eckig mit 180°-Rastermechanik	0104.034.00.0.34	40	175	7					80	

Passende Möbelbeschläge finden Sie ab Seite 128



©Dominik Hollaus









Möbelgriffe Gehrung

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelgriff Gehrung, LA 96	0119.157.00.0.34	106	10	35		96
Möbelgriff Gehrung, LA 128	0119.158.00.0.34	138	10	35		128
Möbelgriff Gehrung, LA 160	0119.159.00.0.34	170	10	35		160



Möbelgriffe puristisch

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelgriff puristisch Lochabstand 128	0215.320.00.0.34	138	10	35		128
Möbelgriff puristisch Lochabstand 160	0215.321.00.0.34	170	10	35		160
Möbelgriff puristisch Lochabstand 320	0215.322.00.0.34	330	10	35		320
Möbelgriff puristisch Lochabstand 480	0215.323.00.0.34	490	10	35		480



Möbelgriffe modern rund

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelgriff modern rund LA 128	0215.420.00.0.34	152	12	35		128
Möbelgriff modern rund, LA 160	0215.421.00.0.34	184	12	35		160
Möbelgriff modern rund, LA 320	0215.422.00.0.34	344	12	35		320



Möbelgriffe klassisch

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelgriff klassisch, LA 128	0215.430.00.0.34	164	18	39		128
Möbelgriff klassisch, LA 160	0215.431.00.0.34	196	18	39		160
Möbelgriff klassisch, LA 192	0215.432.00.0.34	228	18	39		192
Möbelgriff klassisch, LA 320	0215.433.00.0.34	356	18	39		320
Möbelgriff klassisch, LA 480	0215.434.00.0.34	516	18	39		480



Griffleisten

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Griffleiste 45x50 mm	0215.130.00.0.34	50	10	45		30
Griffleiste 45x100 mm	0215.131.00.0.34	100	10	45		80
Griffleiste 45x150 mm	0215.132.00.0.34	150	10	45		100
Griffleiste 45x300 mm	0215.133.00.0.34	300	10	45		2x125
Griffleiste 45x400 mm	0215.134.00.0.34	400	10	45		2x175
Griffleiste 45x500 mm	0215.135.00.0.34	500	10	45		3x150

Möbelknopf modern

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelknopf modern Ø 30 mm	0211.084.00.0.34			27	30	
Möbelknopf modern Ø 40 mm	0211.088.00.0.34			27	40	



Möbelknopf puristisch

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelknopf puristisch 20x20 mm	0211.077.00.0.34	20	20	21		
Möbelknopf puristisch 25x25 mm	0211.078.00.0.34	25	25	27		



Möbelknopf quadratisch

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelknopf quadratisch	0211.030.00.0.34	25	25	30		



Möbelknopf klassisch

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Möbelknopf klassisch	0211.073.00.0.34			30	30	



Kleiderhaken puristisch

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	∅	○–○
Kleiderhaken puristisch mit sichtbarer Verschraubung	0227.038.00.0.34	10	40	40		



Muschelgriffe



Muschelgriff Stichbogen

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊶⊷
Muschelgriff rund zum Kleben	0217.038.00.0.34	70	70	15	3	



Muschelgriff eckig

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊶⊷
Muschelgriff eckig für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.040.00.0.34	35	116	17	4	80



Muschelgriff oval

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊶⊷
Muschelgriff oval für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.041.00.0.34	35	116	17	4	80



Muschelgriff Bogenform

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊶⊷
Muschelgriff Bogenform für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.042.00.0.34	35	128	17	4	80



Muschelgriff Stichbogen

Bezeichnung	Artikelnummer	↔	↕	⤢	≠	⊶⊷
Muschelgriff Stichbogen für Schiebetüre und Hebeschiebetüre geeignet	0217.043.00.0.34	35	116	17	4	80


©nicofritzenschaft.com

I . GELTUNG

Die nachstehenden AGB gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen bzw. für alle Kauf- und Lieferverträge, die wir mit Abnehmern oder Auftraggebern (Kunden, Käufer) abschließen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Spätestens mit Entgegennahme der Lieferung gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals widersprechen.

II . ANGEBOT, AUFTRAG, PREIS

Unsere Angebote sind stets freibleibend, wir behalten uns vor, den Preis zu berichtigen, wenn bis zum Tage der Lieferung höhere Energie- bzw. Materialpreise oder Steuern- bzw. Lohnerhöhungen eingetreten sind. Mündliche Zusagen, Vertragsabschlüsse und Liefervereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung wirksam. Unsere Außendienstmitarbeiter sind zur Vermittlung und zum Vertragsabschluss berechtigt. Im Übrigen gilt die Ausführung des Auftrages als Auftragsbestätigung. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, sie schließen Fracht und Transportversicherung nicht ein. Lieferungen frei Haus sind individuell vereinbar.

III. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Rechnungen sind, soweit auf der Auftragsbestätigung nicht anders angegeben, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Skontoabzüge, werden wenn nicht explizit auf der Rechnung angegeben, nicht gewährt. Nach Ablauf der Skontofrist werden Skonto-Abzüge nicht anerkannt. Ein Skonto-Abzug ist ebenfalls unzulässig, wenn noch ältere, fällige Rechnungen bestehen. Bei verspäteter Zahlung werden ab dem Fälligkeitstag Verzugszinsen in Höhe der Bankzinssätze für Überziehungskredite berechnet. Die Kosten des Mahn- und Einzugsverfahren gehen zu Lasten des Käufers. Der Kaufpreis ist sofort fällig, wenn der Käufer uns gegenüber mit anderen Zahlungen in Verzug kommt oder wenn uns die Unsicherheit seiner Vermögenslage bekannt wird. Wir sind dann auch berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung durchzuführen. Eine Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wird ausgeschlossen. Zahlungen sind ausschließlich auf die in unserer Rechnung angegebenen Bankkonten zu überweisen. Vertreter sind zum Inkasso nicht berechtigt.

IV. LIEFERUNG

Angegebene Lieferzeiten werden nach Möglichkeit annähernd eingehalten, feste Liefertermine sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich bestätigt sind. Die Lieferfrist beginnt erst nach völliger Klarstellung des Auftrages mit Erstellung der schriftlichen Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist gilt vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, insbesondere bei Fällen höherer Gewalt, Betriebsstörungen und Materialmangel durch Verzögerung in der Zulieferung. Sofern diese Ereignisse auf die fristgemäße Erfüllung des Kaufvertrages einwirken, verlängern sich die Lieferfristen angemessen bzw. berechtigen sie uns vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Im Falle eines Lieferverzuges kann der Käufer nach Stellung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Teillieferungen sind in jedem Fall zulässig, jede Teillieferung gilt als selbstständiges Geschäft. Katalogartikel mit Sondermaßen oder Sonderausführung werden nur auf feste Bestellungen angefertigt. Ein etwaiger Rücktritt vom Kaufvertrag bzw. Auftrag ist nicht möglich. Musterlieferungen erfolgen nur gegen Berechnung. Etwa von uns angefertigte Zeichnungen oder Entwürfe werden in Rechnung gestellt, sofern der Auftrag nicht durch uns zur Ausführung kommt. Unsere Muster und Entwürfe stellen geistiges Eigentum dar und dürfen nicht nachgeahmt oder Konkurrenzfirmen zur Nachahmung unterbreitet werden. Kleinstaufträge unter 75€ können nicht bearbeitet werden. Bei Aufträgen unter 150€ netto erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 30€ wenn eine Einzellieferung ausdrücklich gewünscht wird. Kommissionslieferungen an den Kunden werden nur ausgeführt, wenn die kompletten Versandpapiere ausgefüllt beigegeben sind.

V. RÜCKSENDUNGEN

Bei Rücksendungen ist eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins beizulegen. Ansonsten schreiben wir 70% des effektiven Warenwertes gut. Eine Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 15% des effektiven Warenwertes erheben wir bei jeglicher Rücksendung. Spezialanfertigungen und Waren, die wir nicht im Standardprogramm führen, können nicht zurückgenommen werden. Nicht korrekt verpackte und beschädigte Artikel werden nicht gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, für Umtriebe und Instandstellung den Betrag der Gutschrift entsprechend zu kürzen.

VI. VERSAND, GEFAHRENÜBERGANG

Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Gefahrenübergang auf den Abnehmer tritt zum Zeitpunkt des Verlassens der Ware ab Werk ein. Falls mit dem Besteller keine besondere Versandvorschrift schriftlich vereinbart ist, wird der Versand auf dem nach unserem Ermessen günstigsten Wege vorgenommen. Eine Verpflichtung für die Auswahl des billigsten Transportweges besteht nicht.

VII. GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGELRÜGE

Mängelrügen sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich vorzubringen. Beanstandungen wegen unvollständiger Lieferung oder wegen äußerlich erkennbarer Mängel sind nach Ablauf von 14 Tagen nach Eingang der Ware ausgeschlossen. Bei begründeter Mängelrüge nehmen wir die Ware zurück und leisten Ersatz durch Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung einwandfreier Ware oder Gutschrift des Kaufpreises. Ist der Artikel eingebaut, erstatten wir wahlweise den Minderwert. Alle anderen Ansprüche, insbesondere Schadenersatz aus Nachfolgeschäden sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Das betrifft auch alle Aufwendungen, die dem Kunden wegen der Fehlerhaftigkeit des Materials entstehen. Sämtliche Ansprüche an uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens ein halbes Jahr nach Gefahrenübergang.

VIII. EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus diesem oder früheren Lieferverträgen sowie etwaigen Nebenforderungen unser Eigentum. Bis dahin ist der Käufer nicht berechtigt, die gelieferte Ware einem Dritten zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Droht unserem Eigentum Gefahr einer Beeinträchtigung durch Dritte oder durch Pfändung, so sind wir unverzüglich zu benachrichtigen. Eine Weiterveräußerung darf nur im ordentlichen Geschäftsbetrieb erfolgen. Bei kreditweisem Weiterverkauf der Vorbehaltsware geht die hierdurch entstehende Forderung in Höhe unseres Guthabens ohne weiteres auf uns über. Der Käufer, der ausstehende Kaufpreis und die eingeräumten Zahlungsbedingungen sind uns gegebenenfalls unverzüglich mitzuteilen. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung gegen die üblichen Risiken zu versichern.

IX. SONSTIGES

Von uns für die Herstellung von Sonderteilen angefertigte Werkzeuge, Einrichtungen, Kokillen, Schablonen, Modelle usw. bleiben stets unser Eigentum und können nicht herausgegeben werden, auch wenn vom Käufer ein Werkzeugkosten-Anteil bezahlt wurde. Die durch die Herstellung bedingten Abweichungen in Maßen, Gewichten und Farbtönen sind im Rahmen der handelsüblichen bzw. bestehenden Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maß- und Gewichtsgesetzes zulässig. Muster, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung. Bei Anfertigung nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Käufers haftet der Auftraggeber dafür, dass ihm das Urheberverfügungsrecht zusteht. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten. Falls eine Fertigung nach Zeichnung oder Entwurf des Käufers durchgeführt wird, trägt dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung sowie für die praktische Eignung der gelieferten Teile alleine die Verantwortung, auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. Technische Beratungen, Angaben und Auskünfte über Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der Produkte des Lieferers oder für den Lieferer Handelnden erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Für uns übersandte Muster und Vorlagen etc. leisten wir im Falle von Verlust, Beschädigung oder Bruch keinen Ersatz. Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung. Ebenso sind alle Abbildungen und Maßangaben annähernd und unverbindlich. Zweckdienliche Änderungen behalten wir uns vor. All unsere Produkte werden stets dem neuesten Stand der Technik und der Verwendbarkeit angepasst. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

X. GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT

Die Rechte des Käufers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. Rechtliche Unwirksamkeit oder Änderungen einzelner Bestimmungen berühren die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz unserer Firma in Fulpmes/Tirol (Austria). Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist Innsbruck/Tirol (Austria). Maßgeblich für das Rechtsverhältnis ist österreichisches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Halcö – Alfred Hörtnagl GmbH | Industriegelände Zone B Nr 3 | A-6166 Fulpmes/Tirol
T +43 5225 622 30 | F +43 5225 622 30-9 | E office@halcoe.at | www.halcoe.at | www.halcoe-edelbeschlaege.at

Für den Inhalt verantwortlich: Alfred Hörtnagl GmbH. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt Halcö keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 09/2026

